



Evento	Salão UFRGS 2014: SIC - XXVI SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2014
Local	Porto Alegre
Título	Conhecimento do paciente pós Artroplastia Total de Quadril mensurado através de classificação padronizada
Autor	MARIANA PALMA DA SILVA
Orientador	MIRIAM DE ABREU ALMEIDA

INTRODUÇÃO: A Artroplastia Total de Quadril (ATQ) é um procedimento cirúrgico de substituição da articulação coxofemoral por uma prótese. Após a cirurgia ocorre melhora na qualidade de vida dos pacientes, com aumento da capacidade funcional e diminuição da dor. No período pós-operatório é importante avaliar o conhecimento do paciente sobre os cuidados necessários, a fim de obter sucesso na recuperação e evitar complicações advindas principalmente do posicionamento inadequado. Para auxiliar nessa avaliação pode-se contar com a Classificação de Resultados de Enfermagem (NOC), que possui diferentes resultados para mensurar o estado de saúde do paciente, entre eles *Conhecimento: Atividade prescrita*. O mesmo ainda não foi aplicado em pacientes submetidos a ATQ, o que demonstra a relevância do estudo. **OBJETIVO:** Verificar a aplicabilidade clínica do Resultado de Enfermagem NOC *Conhecimento: atividade prescrita* na avaliação de pacientes submetidos à ATQ. **METODOLOGIA:** Estudo longitudinal, realizado de agosto a setembro de 2012 em um hospital universitário do sul do Brasil. Os sujeitos do estudo foram pacientes que realizaram ATQ e que atendiam aos seguintes critérios de inclusão: ambos os sexos; idade ≥ 18 anos; e que permanecessem internados por quatro dias ou até a alta hospitalar. O instrumento de coleta de dados continha o resultado de enfermagem *Conhecimento: atividade prescrita* seguido de sua definição e dos indicadores clínicos *Restrições à atividade*, *Estratégias para locomoção segura*, *Realização correta do exercício* e *Benefícios da atividade e do exercício*. Para o instrumento de coleta construiu-se a definição conceitual e operacional de cada indicador e a magnitude dos 5 pontos da escala likert, que variava de Nenhum conhecimento a Conhecimento amplo. Os pacientes foram avaliados por duplas de coletadoras previamente treinadas. As avaliações foram feitas de forma simultânea, mas independentes. Utilizou-se o teste t-student para análise de amostras pareadas. O nível de significância estatística foi de 5% ($p < 0,05$). Estudo aprovado por Comissão de Pesquisa e Comitê de Ética em Saúde do hospital (11-0601). **RESULTADOS:** Dos 21 pacientes incluídos no estudo, 15 (71,4%) foram avaliados em um período de quatro dias e 6 (28,6%) em três dias. Eram predominantemente do sexo feminino (61,9%), brancos (76,1%), com idade média de 58,8 ($\pm 16,7$), e 15 (71,4%) submeteram-se a ATQ pela primeira vez. Para o resultado de enfermagem *Conhecimento: Atividade prescrita* foi encontrada diferença estatisticamente significativa, quando comparada a primeira e a última avaliação ($p = 0,035$). Quanto à concordância interobservadores não houve diferença significativa entre a primeira e última avaliação, respectivamente ($p = 0,284$, $p = 0,515$). **CONCLUSÕES:** A avaliação do paciente com o emprego da NOC possibilitou mensurar a melhora do conhecimento dos pacientes pós ATQ, demonstrando a aplicabilidade clínica desta classificação. Infere-se que as intervenções educativas realizadas no pré-operatório e durante a internação do paciente possam ter influenciado nessa medida. Contudo, mais estudos nessa temática se fazem necessários para o estabelecimento de comparações com outras populações, cenários da prática, e da associação entre os cuidados de enfermagem prescritos e das orientações educativas realizadas com os resultados alcançados pelos pacientes.