

CIRURGIA CARDIOVASCULAR

ECODPPLER DE CARÓTIDAS – PROTOCOLO DO SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR DO HCPA. Espinel JO , Pereira AH , Costa LFM , Grudtner MA , Nhuch C , Jurach A , Stanpenhorst CM . Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital de Clínicas . HCPA.

O protocolo de avaliação das artérias carótidas por ecodoppler está sendo implantado no serviço de cirurgia vascular do HCPA para que possa ser realizada uma avaliação epidemiológica da população que chega ao serviço. Através desse protocolo, são triadas para doença aterosclerótica carotídea pacientes que apresentam anormalidades ao exame físico, com sopro carotídeo, ou que se apresentam com sintomas neurológicos característicos de acidente vascular encefálico isquêmico ou acidente vascular encefálico isquêmico transitório. Além disso, por esse mesmo protocolo, avaliam-se pacientes que já foram submetidos a endarterectomia carotídea. Sabe-se, também, que pacientes com doença aterosclerótica avançada têm uma chance aumentada de terem doença aterosclerótica carotídea. De acordo com a literatura internacional, pacientes que apresentam-se com estenose hemodinamicamente significativa ou com estenose crítica são agendados para realização de nova consulta ambulatorial com vistas a realização de exames pré-operatórios e endarterectomia carotídea. O objetivo desse estudo é estabelecer o perfil dos pacientes tratados no serviço de cirurgia vascular e com alta chance de terem doença carotídea aterosclerótica. Por esse protocolo avalia-se a morfologia dos vasos carotídeos por mapeamento a cores e em modo B. São avaliadas as velocidades sistólicas e diastólicas nesses vasos também.