

**509** INCIDÊNCIA DE CESÁREAS NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA. F. Gargano\*, M. G. Lima, M. H. Z. Gashti, C. C. Nunes, P. A. Beltrame, M. E. Camargo. (Centro de Ciências e Saúde, Dep. Ginecologia e Obstetrícia, U.F.S.M.).

Há diversos anos, observa-se um significativo aumento no índice de cesáreas em vários centros do mundo inteiro. Nos E.U.A., por exemplo, a taxa de cesarianas aumentou de 4,5% em 1965 para 2 fo em 1985 em todos os estados e em mulheres de todas as idades. No Hospital de Clinicas de P.O.A., houve um aumento na incidência geral de cesáreas de 6,7% em apenas um ano (1984 a 1985). Por outro lado, um estudo realizado em Dublin, entre 1965 e 1980, não revelou nenhuma alteração significativa na taxa de cesareanas (4,8%). Com o objetivo de realizarmo um estudo retrospectivo dos índices de cesáreas no nosso meio, efetuamos uma análise da variação da frequência de operações cesáreas nos últimos 10 anos no Hospital Universitário de Santa Maria (H.U.S.M.), no qual encontramos um modelo representativo do comportamento do número de cesáreas ocorridas mensalmente neste centro. Os dados colhidos provieram de registros fornecido-nos pelo próprio H.U.S.M. e foram analisados através da Análise de Intervenção. (CNPq).