CONSTRUÇÃO DE UM INSTRUMENTO PARA INVESTIGAR DISTORÇÕES COGNITIVAS NA ENXAQUECA



Luiz Eduardo Barcellos Rodrigues Universidade Federal do Rio Grande do Sul



INTRODUÇÃO


A enxaqueca é um tipo de cefaleia primária amplamente conhecida pelo seu impacto sobre a qualidade de vida de seus portadores. A literatura tem apontado para a efetividade de intervenções psicológicas associadas ao tratamento da enxaqueca.

Dentre os focos de **intervenção psicológica** estão as crenças individuais e os padrões distorcidos de pensamento em relação à enxaqueca e ao seu tratamento. Entretanto, ainda se observa uma carência de instrumentos para avaliar estas variáveis.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo é descrever a construção de um instrumento destinado a avaliar as principais distorções cognitivas apontadas pela literatura no contexto do tratamento da enxaqueca. O instrumento é intitulado Inventário de Distorções Cognitivas relacionadas à Cefaleia (INDICCE).

MÉTODO



RESULTADOS

i struções : Este questioná	ário contém questões	referentes aos pensam	entos e sentimentos o	que as pessoas têm acerd
as dores de cabeça e de s	•	•		•
dique o quanto você cond	corda ou discorda que	cada afirmativa repres	enta a sua forma de p	ensar ou sentir. Esta é
na medida de crenças pe	essoais, portanto não l	há respostas certas ou	erradas".	
3 1	7.1	•		
70. 1. Fico pensando o t	tempo todo nas min	has dores de cabeça.		
Discordo fortemente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo fortemente
1	2	3	4	5
	_			
71. 2. Quando estou coi	m dor de cabeça, fic	o pensando no quant	o ela dói.	
Discordo fortemente	Discordo	Neutro	Concordo	Concordo fortemente
1	2	3	4	5
	D : 1	N 1 1		
Discordo fortemente 1	Discordo 2	Neutro 3	Concordo 4	Concordo fortemente 5
1				
1				
1	2	3	4	
1	2	ora nas minhas dores	4	Concordo fortemente
1 	conta qualquer melh	ora nas minhas dores	4 de cabeça.	5
1 	conta qualquer melh	ora nas minhas dores	4 de cabeça.	Concordo fortemente
1 	conta qualquer melh	ora nas minhas dores	4 de cabeça.	Concordo fortemente
1 	conta qualquer melh	ora nas minhas dores	4 de cabeça.	Concordo fortemente
20. 51. Eu não levo em o Discordo fortemente	conta qualquer melh Discordo 2	ora nas minhas dores Neutro 3	de cabeça. Concordo 4	Concordo fortemente
20. 51. Eu não levo em o Discordo fortemente 1	conta qualquer melh Discordo 2 as minhas dores de	ora nas minhas dores Neutro 3 cabeça não é nada de	de cabeça. Concordo 4 emais.	Concordo fortemente 5
20. 51. Eu não levo em o Discordo fortemente	conta qualquer melh Discordo 2	ora nas minhas dores Neutro 3	de cabeça. Concordo 4	Concordo fortemente
20. 51. Eu não levo em o Discordo fortemente 1	conta qualquer melh Discordo 2 as minhas dores de	ora nas minhas dores Neutro 3 cabeça não é nada de	de cabeça. Concordo 4 emais.	Concordo fortemente 5 Concordo fortemente
220. 51. Eu não levo em o Discordo fortemente 1	conta qualquer melh Discordo 2 as minhas dores de	ora nas minhas dores Neutro 3 cabeça não é nada de	de cabeça. Concordo 4 emais.	Concordo fortemente 5 Concordo fortemente
220. 51. Eu não levo em o Discordo fortemente 1	conta qualquer melh Discordo 2 as minhas dores de	ora nas minhas dores Neutro 3 cabeça não é nada de	de cabeça. Concordo 4 emais.	Concordo fortemente 5 Concordo fortemente
220. 51. Eu não levo em o Discordo fortemente 1 221. 52. Saber lidar com Discordo fortemente 1	conta qualquer melh Discordo 2 as minhas dores de Discordo 2	ora nas minhas dores Neutro 3 cabeça não é nada de Neutro 3	de cabeça. Concordo 4 Concordo 4	Concordo fortemente 5 Concordo fortemente 5
220. 51. Eu não levo em o Discordo fortemente 1 221. 52. Saber lidar com Discordo fortemente 1	conta qualquer melh Discordo 2 as minhas dores de Discordo 2	ora nas minhas dores Neutro 3 cabeça não é nada de Neutro 3	de cabeça. Concordo 4 Concordo 4	Concordo fortemente 5 Concordo fortemente 5
220. 51. Eu não levo em o Discordo fortemente 1 221. 52. Saber lidar com Discordo fortemente 1	conta qualquer melh Discordo 2 as minhas dores de Discordo 2	ora nas minhas dores Neutro 3 cabeça não é nada de Neutro 3	de cabeça. Concordo 4 Concordo 4	Concordo fortemente 5 Concordo fortemente 5
220. 51. Eu não levo em or Discordo fortemente 1 Discordo fortemente 1 Discordo fortemente 1 221. 52. Saber lidar com Discordo fortemente 1	conta qualquer melh Discordo 2 as minhas dores de Discordo 2 o o que tem dado ce	ora nas minhas dores Neutro 3 cabeça não é nada de Neutro 3 erto no meu tratament	de cabeça. Concordo 4 emais. Concordo 4 o para dores de cabe	Concordo fortemente 5 Concordo fortemente 5

PANORAMA

- ☐ A literatura tem apontado que os indivíduos tomam como base para a estimativa da dor não somente o seu sinal sensório objetivo, como também aprendem a classificar suas sensações de acordo com valores e crenças pessoais.
- ☐ Embora diversos padrões de **distorção cognitiva** nas cefaleias tenham sido apontados por diversos autores, a literatura carece de instrumentos que investiguem este fenômeno nestes pacientes.





