

**eP1331**

**Qualidade de vida em pacientes candidatos à rinosseptoplastia segundo WHOQOL-Breve**

Paula de Oliveira Oppermann, Natália Paseto Pilati, Simone Martins de Azevedo, Manoela Astolfi Vivan, Vinicius Hofstatter Rodrigues, Cássia Feijó Gomes, Tamires Ferri Macedo, Gabrielle Alekine Freitas Marques Lemos, Raphaella Migliavaca, Michelle Lavinsk - HCPA

**INTRODUÇÃO:** Qualidade de vida tem sido cada vez mais utilizada como desfecho científico por ser uma medida de aferição que descreve as consequências das intervenções considerando o indivíduo em seu contexto. Quanto ao sintoma de obstrução nasal, é amplamente discutido na literatura o papel dos questionários de avaliação subjetiva, uma vez que a indicação cirúrgica está diretamente ligada à percepção subjetiva do paciente a respeito do sintoma. **OBJETIVO:** Definir o impacto da obstrução nasal na qualidade de vida de pacientes candidatos à Rinosseptoplastia utilizando instrumento da Organização Mundial da Saúde WHOQOL-breve (World Health Organization Quality Of Life). **METODOLOGIA:** Em Estudo Prospectivo Transversal, uma amostra de pacientes candidatos à Rinosseptoplastia do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, entre 2011 e 2017, responderam ao questionário na avaliação pré-operatória. **RESULTADOS:** Foram incluídos no estudo 303 pacientes, na sua maioria mulheres (56,4%) com idade de 15 a 78 anos (média 34,7 anos), predominantemente da raça branca (89%) e realizando a cirurgia plástica nasal pela primeira vez (83,5% cirurgias primárias). Dentre os pacientes, 88% apresentavam queixa de obstrução nasal e apenas 12% apresentavam queixa estética isoladamente. Foram analisados também presença de outras queixas de saúde (43%), história de trauma nasal (35,1%), duração dos sintomas superior a 1 hora por dia (86%) e queixa de interferência do sintoma durante o sono (73%). O resultado do WHOQOL-bref conforme domínios foi: domínio saúde física: 62,2 (+-16,6) ; domínio psicossocial: 65,2 (+-15) ; domínio relacionamento social: 70,2 (+-18,4); domínio desenvolvimento pessoal: 60,23 (+-13). **CONCLUSÃO:** Pacientes candidatos à Rinosseptoplastia apresentaram prejuízo da qualidade de vida em relação a dados de estudos prévios que estudaram qualidade de vida na população geral de Porto Alegre em relação ao domínio relacionamento social. Além disto, mostraram alta prevalência da queixa de obstrução nasal. O estudo resgata a importância da avaliação psíquica e funcional dos pacientes com indicação cirúrgica no âmbito das cirurgias nasais plásticas e funcionais para todos os profissionais da área. **Palavras-chaves:** rinosseptoplastia, qualidade de vida, obstrução nasal