



VII Simpósio do Processo de Enfermagem do HCPA



"Revelando novas fronteiras e Tecnologias"



Nossa missão é cuidar de você



Anais

Data: 25 e 26 de agosto de 2014
Local: Anfiteatro Carlos César de Albuquerque

**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ESCOLA DE ENFERMAGEM - UFRGS**

VII Simposio do Processo de Enfermagem

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

"Revelando novas fronteiras e tecnologias"

25 e 26 de agosto de 2014

Local

Anfiteatro Carlos César de Albuquerque
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Porto Alegre – RS

INDICADORES DO RESULTADO *CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS: SEGUNDA INTENÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE ÚLCERA POR PRESSÃO*

Luciana Nabinger Menna Barreto, Miriam de Abreu Almeida

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Introdução: A úlcera por pressão (UP) é uma lesão que causa impacto aos pacientes, à instituição e à equipe de enfermagem. Aliando estudos sobre a UP e os resultados de enfermagem (RE) da *Nursing Outcomes Classification* (NOC) pode-se favorecer a melhoria na qualidade da assistência. **Objetivo:** Validar os indicadores da NOC do RE *Cicatrização de feridas: segunda intenção* ligados ao diagnóstico de enfermagem *Integridade Tissular Prejudicada* para avaliar UP. **Método:** Estudo de validação de indicadores da NOC por consenso de nove enfermeiros de duas instituições hospitalares com experiência na prática clínica. Utilizou-se a técnica de grupo focal, com três sessões, para que as discussões em grupo auxiliassem na seleção dos indicadores pertinentes ao RE e população em estudo. As discussões subsidiaram o preenchimento coletivo do instrumento de validação. A análise dos dados foi descritiva, indicadores com consenso de 100% foram validados. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o número 108.690. **Resultados:** Os indicadores validados foram 14 de 18 avaliados. Os indicadores validados foram: *Granulação, Formação de cicatriz, Tamanho reduzido da ferida, Drenagem purulenta, Drenagem serosa, Drenagem sanguínea, Drenagem serosanguinolenta, Eritema no tecido ao redor da ferida, Edema ao redor da ferida, Pele com bolhas, Pele macerada, Necrose, Formação do trato sinusal e Odor desagradável da ferida.* **Conclusões:** Espera-se contribuir com os achados para futuras implantações da NOC. O enfermeiro poderá utilizar os indicadores validados no cuidado à beira do leito de adultos com UP para através do uso de uma linguagem padronizada avaliar a efetividade de intervenções e a evolução do paciente. **Descritores:** Processos de enfermagem. Úlcera de pressão. Estudos de validação.