



Conectando vidas Construindo conhecimento



XXXIII SIC SALÃO INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Evento	Salão UFRGS 2021: SIC - XXXIII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2021
Local	Virtual
Título	Efeito na adição de brometo de miristil trimetil amônio e a-fostato tricálcico nas propriedades físico químico de uma resina experimental
Autor	GIOVAN MATEUS BALBUENO GUERREIRO
Orientador	FABRICIO MEZZOMO COLLARES

AUTOR: Giovan Mateus Balbueno Guerreiro
ORIENTADOR: Fabrício Mezzomo Collares
UFRGS, Faculdade de Odontologia, Laboratório de Materiais Dentários

TÍTULO: Efeito na adição de brometo de miristil trimetil amônio e α -fosfato tricálcico nas propriedades físico, químico e mecânico de uma resina experimental.

INTRODUÇÃO: A cárie secundária é um dos principais motivos de substituição das restaurações dentais. Seu desenvolvimento está relacionado tanto as propriedades dos materiais quanto a má higiene do paciente. Aumentar a resistência à formação de cáries secundárias é uma estratégia para reduzir essas falhas. Agentes antibacterianos oferecem resistência a *Streptococcus mutans*, responsáveis pelas lesões de cárie, e os remineralizadores estimulam o ganho mineral do dente, aumento a proteção e durabilidade. O brometo de miristil trimetil amônio (MYTAB) é um excelente antibacteriano e o α -fosfato tricálcico (α TCP) um ótimo agente remineralizador. **OBJETIVO:** O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma resina composta experimental com a adição de MYTAB e α TCP como agentes antibacterianos e remineralizantes. As resinas compostas foram formuladas com 75% em peso de Bisfenol A-Glicidil Metacrilato e 25% em peso de Trietilenoglicol Dimetacrilato. Conforoquinona e Etil dimetil-4-aminobenzoato foram usados no sistema foto iniciador e vidro de bário foi usado como carga inorgânico (66% em peso). O MYTAB foi usado na concentração de 5% em peso, enquanto o α TCP foi adicionado em 15% em peso nas resinas compostas. Resina composta sem MYTAB e adição de α TCP foram utilizadas como controle. **METODOLOGIA:** As resinas compostas foram testadas quanto ao grau de conversão, amolecimento em solvente, resistência à flexão e citotoxicidade. **RESULTADOS:** Nenhuma diferença estatisticamente significativa foi encontrada entre os grupos no grau de conversão e na resistência à flexão. O grupo MYTAB / α TCP apresentou maior porcentagem de amolecimento após imersão em solvente. A viabilidade celular mais baixa foi encontrada para MYTAB / α TCP, enquanto uma maior redução na viabilidade bacteriana em biofilme e análise planctônica foi observada. **CONCLUSÃO:** A resina composta desenvolvida apresentou propriedades físico, químicas e mecânicas adequadas tendo efeito nas propriedades biológicas do material.