INTRODUÇÃO: no paciente queimado, a depressão e a alteração de auto-estima são freqüentes. Entendendo que suas manifestações podem comprometer o processo de recuperação de pacientes queimados, considera-se importante sua avaliação e tratamento durante o longo processo de reabilitação. OBJETIVO: identificar os instrumentos de avaliação, genéricos ou específicos, utilizados para avaliar Depressão e Autoestima em vítimas de queimaduras. METODOLOGIA: trata-se de uma Revisão Integrativa de Literatura, na qual, foram consultadas as bases de dados: PUBMED e LILACS. Na busca empregaram-se como descritores controlados: self esteem, self concept, depression e burns e como limites: estudos realizados com seres humanos adultos e publicados em inglês, português ou espanhol. RESULTADOS: encontrou-se um total de 116 títulos, sendo 107 no Pubmed e nove no LILACS. Após análise dos títulos e resumos, foram selecionados 14 (PUBMED: doze e LILACS: dois), excluindo-se três por duplicidade. Os resumos incluídos foram classificados quanto aos seus objetivos e segundo manifestações avaliadas: A) avaliação de autoestima: quatro estudos; B) avaliação de depressão: quatro estudos e C) avaliação de outra manifestação, porém com aplicação escala de autoestima e/ou depressão: três estudos. Identificamos que os instrumentos utilizados para avaliar as variáveis de interesse, Autoestima e Depressão, são genéricos. Para avaliar depressão utilizou-se o Inventário de Depressão de Beck (três estudos) e a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (um estudo), e para avaliar autoestima foram utilizados a Escala de Autoestima de Rosemberg (um estudo), o Coopersmith Self-Esteem Inventory (um estudo) e o Body Esteem Scale (um estudo). Do total de resumos analisados, em seis não foi possível identificar o instrumento aplicado. Conclusões: não foi possível identificar a existência de um instrumento específico para avaliar Autoestima e Depressão em vítimas de queimaduras. Entretanto, evidencia-se que o Inventário de Beck foi o mais utilizado e que os instrumentos para avaliar Autoestima foram igualmente utilizados.