Sessão 47 DIVERSIDADE DE VERTEBRADOS

OCORRÊNCIA DE MAZAMA GOUAZOUPIRA (FISCHER, 1814) NA REGIÃO SUDOESTE DO RIO GRANDE DO SUL, PAMPA BRASILEIRO. Mariane Barbosa Teixeira, Evanhoé Lepkoski, Roberto Vieira, Getulio Fernades, Rafaela Dornelles, Mauricio Ávila, Leonardo Kerber, Joceleia Koenemann, Edison Vicente Oliveira (orient.) (PUCRS.CAMPUS2).

Este estudo fornece registros de *Mazama gouazoupira*, conhecido popularmente por veado-catingueiro, para a região Sudoeste do Rio Grande do Sul. A espécie foi registrada em vários estudos de levantamentos realizados na região, inclusive em maio de 2008, registrada através da coleta de vestígios na área do Parque Estadual do Espinilho, no município de Barra do Quaraí. Pertencente à família Cervidae, esta espécie é geralmente encontrada em bordas de mata, vassourinhas, banhados, savanas e outros tipos de vegetação aberta. Considerada vulnerável segundo o Livro Vermelho da fauna ameaçada de extinção no Rio Grande do Sul, *Mazama gouazoupira* é registrada somente para a E.E. de Aracuri - Esmeralda localizada no planalto, em região de matas com araucária, vassourais e campos. A importância destes registros sugere a existência de populações associadas à Bacia do Rio Quaraí e outros locais isolados onde possa ser um dos poucos ambientes com um número significativo de indivíduos. O registro desta espécie demonstra a necessidade de maiores investigações sobre as populações de *Mazama gouazoupira*, para esta e demais regiões do Estado, contribuindo assim, para a ampliação do conhecimento sobre este tipo de fauna da região.